

El teorema de Gerbaldi

Escrito por Marta Macho Stadler
Lunes 29 de Julio de 2013 13:00



FRANCESCO GERBALDI
1858-1934

<http://prosopografia.unipv.it/galleria/>

El matemático italiano [Francesco Gerbaldi](#) (1858-1934) cumpliría hoy 155 años. Fue ayudante de [Enrico D'Ovidio](#) en la Universidad de Turín.

En 1881 publica [[La superficie di Steiner studiata sulla sua rappresentazione analitica mediante le forme ternarie quadratiche](#) , Stamperia Reale di Torino], texto que contiene sus trabajos sobre secciones cónicas, geometría y el plano proyectivo.

En 1882 publica [[Sui gruppi di sei coniche in involuzione](#) , Torino Atti XVII: 566–580], artículo en el que explica la construcción de las denominadas seis [cónicas apolares](#) y enuncia el [teorema de Gerbaldi](#)

:

El teorema de Gerbaldi

Escrito por Marta Macho Stadler
Lunes 29 de Julio de 2013 13:00

Existe un conjunto de seis [formas cuadráticas](#) ternarias -es decir, en tres variables- no degeneradas linealmente independientes y mutuamente apolares

Además, estas formas permutan por la acción del [grupo de Valentiner](#) .

El teorema de Gerbaldi

Escrito por Marta Macho Stadler
Lunes 29 de Julio de 2013 13:00



Universidad del País Vasco de la Facultad de Ciencia y Tecnología (ZTF-FCT) de la